

Questionario di valutazione dell'apprendimento del corso di Primo Soccorso DM 388/2003

1 In caso di emergenza chiamo:

- Il 118/112
- Il 113
- Il 115

2 Mi aspetto che mi chiedano:

- Il numero da cui chiamo, l'indirizzo, i riferimenti, condizioni sanitarie
- La diagnosi inerente la patologia che l'infortunato presenta
- Il nome, cognome, luogo e data di nascita dell'infortunato

3 Vengo chiamato per soccorrere il mio collega che viene trovato a terra, per prima cosa:

- Mi accerto di essere al sicuro e di potermi avvicinare
- Mi affretto a soccorrerlo, è sicuramente grave
- Intanto chiamo il titolare, non si sa mai.

4 Dopo essermi avvicinato e aver valutato il paziente

- Chiamo il 118/112
- Sposto l'infortunato perché, a terra, sicuramente non è comodo
- Lo carico velocemente in macchina e velocemente lo trasporto in ospedale

5 Quando mi avvicino a un infortunato, come prima cosa:

- Lo chiamo per accertarmi se è cosciente
- Controllo se respira
- Inizio subito la rianimazione, non si sa mai !

6 Se non respira

- Se me la sento inizio la rianimazione
- E' morto non c'è più niente da fare...vado via.
- Chiamo i parenti a casa per comunicare la triste notizia

7 Quali dispositivi di sicurezza devo indossare in caso di soccorso ?

- Almeno guanti e mascherine con visiera anti-spruzzo
- Dipende dall'infortunato, se lo conosco faccio senza proteggermi
- Nessuno

8 Se il mio collega ha una forte cefalea:

- Gli presto i miei antidolorifici, con me funzionano sempre
- Dalla cassetta di primo soccorso gli somministro un antidolorifico efficace
- Non gli somministro niente, io non sono un medico

9 Lei arriva sulla scena dove è successo qualcosa; cosa fa per primo:

- Vedo il ferito che non si muove e mi avvicino velocemente per salvargli la vita
- Mi accerto di potermi avvicinare "in sicurezza"
- Chiamo prima di tutto il 118

10 In caso di emorragia semplice da un piede, probabilmente venosa:

- metto il laccio emostatico così sono sicuro di arrestarla
- comprimo con le garze
- non faccio niente, tanto non muore

11 In caso di evidente frattura senza emorragia:

- valuto attentamente la dinamica, le condizioni e chiamo il 118
- lo sposto per metterlo più comodo
- gli posso dare da bere per tranquillizzarlo un pò

12 Chi chiama il 118?

- la segretaria dall'ufficio: basta che arrivi una ambulanza!
- sempre chi sa le condizioni e chi ha visto l'infortunato
- non c'è fretta, quando ho finito la valutazione e il trattamento ci penso io

13 Per chiamare il 118:

- mi servono i gettoni telefonici o la scheda
- devo digitare il prefisso telefonico
- basta digitare sempre e solo il 118, nel caso di centralini interni prendere la linea esterna

14 Le ustioni si caratterizzano:

- dalla profondità e dall'estensione
- dal dolore
- dalla quantità di calore

15 La manovra di Heimlich serve per:

- liberare le vie aeree
- fare arrivare maggior sangue al cervello
- fare "ripartire" il battito cardiaco

16 La presenza dell'addetto al primo soccorso è obbligatoria?

- Dipende dal numero di dipendenti
- In tutte le aziende
- Solo nelle aziende di gruppo A

17 La cassetta di pronto soccorso e/o pacchetto di medicazione deve essere presente in tutte le aziende?

- E' a discrezione dell'azienda scegliere tra cassetta e medicazione
- Sì, in tutte le aziende in base alla classificazione
- Solo nelle aziende A-B

18 La formazione alla parte pratica del primo soccorso aziendale deve essere ripetuta periodicamente?

- Dipende dalla classificazione delle aziende
- Sì, ogni tre anni
- Sì, in base ai rischi lavorativi

- 19 Quando in una ferita è presente un corpo estraneo passante da parte a parte:**
- Rimuoverlo immediatamente
 - Non tentare in alcun modo di rimuoverlo
 - Versarvi sopra alcol
- 20 In caso di frattura di una gamba**
- Dare da bere all'infortunato
 - Tenere ferma la gamba
 - Cercare di raddrizzare la gamba
- 21 In caso di ustione termica**
- Togliere i soli vestiti che vengono via
 - Forare le vesciche se presenti
 - Applicare pomata antiustione
- 22 Il cuore**
- spinge il sangue nelle arterie
 - spinge il sangue nelle vene
 - produce il sangue
- 23 In caso di sincope o presincope**
- lasciare il paziente sdraiato (supino: a pancia in su)
 - metterlo prono (a pancia in giù)
 - metterlo seduto
- 24 In caso di ostruzione completa delle vie aeree in soggetto cosciente:**
- praticare manovra di Heimlich
 - posizionare in posizione laterale di sicurezza
 - dare da bere
- 25 Il massaggio cardiaco esterno è eseguito correttamente quando:**
- rilasciamento e compressione sono complete
 - è il più veloce possibile
 - utilizzo molta forza
- 26 BLS basic life support comprende:**
- Il supporto delle funzioni vitali
 - La chiamata rapida al 118/112
 - Il pronto riconoscimento delle funzioni vitali
 - Tutte le precedenti
- 27 Quale è l'obiettivo principale del BLS:**
- Prevenire i danni cerebrali da assenza di ossigeno
 - Ottenere una buona respirazione
 - Ottenere la ripresa della coscienza
- 28 In caso di emorragia dal naso, epistassi:**
- Posizionare la persona supina
 - Posizionare in posizione laterale di sicurezza
 - Posizionare la testa piegata in avanti

29 In caso di dolore improvviso al petto:

- Attivare il 118/112
- Trasportare il paziente in ospedale con mezzi propri
- Somministrare antidolorifici

30 In caso di emorragia che non si arresta con la normale compressione diretta, occorre:

- Utilizzare il laccio emostatico
- Insistere con la compressione diretta
- Applicare pomate emostatiche

31 La persona che rimane non cosciente ma respira va posizionata:

- Sul fianco, posizione laterale di sicurezza
- Supino con le gambe alzate
- Seduto

32 In caso di ingestione di sostanza tossica:

- Provocare il vomito
- Dare da bere
- Non fare niente e recuperare il contenitore del materiale ingerito

33 Tra i materiali presenti nella cassetta, quale utilizzare per una ferita profonda con sanguinamento:

- Soluzione iodata
- Soluzione fisiologica
- Alcol

Data _____

Nome e cognome _____

Ditta _____